SOLUTION DE MANUTENTION

CHARIOTS ELECTRIQUES

SERIE ME POP 3 & 4 roues – 1,5 à 3,0 t

MANITOU

MANITOU, VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL DE RÉFÉRENCE !

Un groupe mondial

Le groupe MANITOU, référence mondiale de la manutention, conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention dans tous les secteurs d'activité : industrie, construction, agriculture. S'appuyant sur une expérience de plus de 50 ans, MANITOU innove constamment et vous garantit des produits et des services de qualité, toujours adaptés à l'évolution de votre activité.

Un pôle d'expertise industrielle

Avec sa division IMH (Industrial Material Handling), MANITOU développe depuis de nombreuses années des solutions de manutention reconnues par les industriels les plus exigeants.

IMH dispose d'un véritable pôle de compétences et d'un outil de production spécifiquement dédiés aux marchés industriels : une équipe Recherche & Développement de haut niveau et une équipe commerciale spécifique.

- 600 POINTS DE DISTRIBUTION
- PRÉSENTS DANS PLUS DE 120 PAYS
- PLUS DE 2 000 TECHNICIENS SPÉCIALISÉS

MANITOU,
UNE OFFRE DE MANUTENTION UNIQUE
UN RESEAU MONDIAL

CHARIOTS INDUSTRIELS
MATÉRIELS DE MAGASINAGE,
CHARIOTS SEMI-INDUSTRIELS,
CHARIOTS EMBARQUÉS,
TRACTEURS INDUSTRIELS,
NACELLES ÉLECTRIQUES,
CHARIOTS TÉLESCOPIQUES...

22 000 M2 DE STOCK
PIÈCES DE RECHANGE

La Série ME POP, Manitou Electrique, répond aux exigences actuelles du marché : une simplicité d'utilisation et de maintenance. Robuste elle s'adapte à toutes les situations.

SIMPLICITE & ROBUSTESSE

Une gamme efficace

La Série ME POP est composée des modèles essentiels aux applications électriques.

- Sa gamme complète de 3 roues 48V répond aux besoins de compacité et d'autonomie requis sur ce segment. Dans leur version 4 roues, le 2T5 est particulièrement apprécié pour sa polyvalence.

- Pour des engagements plus intensifs, les chariots ME POP 80V sauront vous satisfaire.:

Simplicité d'utilisation

La conception du chariot ME permet à tous caristes expérimentés ou non de prendre en main facilement et rapidement toutes fonctionnalités de ce chariot.

Les leviers mécaniques et les emplacements des commandes sont intuitifs et confortables.

Comme pour la gamme thermiques MI, Manitou Industrie, le ME est un chariot électrique à mettre entre toutes les mains !

Simplicité d'utilisation

L'accès aux composants est important pour garantir des temps d'intervention courts et efficaces. Que ce soit sur les 3 roues ou 4 roues les organes majeurs sont atteints avec un minimum de manipulation.

Les composants d'origine renommée sont harmonisés au maximum pour faciliter la gestion des pièces détachées.

Accès et conduite aisés

Les ME POP ont une prise en main rapide. Les commandes sont placées de façon ergonomique : les leviers mécaniques assurent un bon maintien du bras droit et le volant de taille réduite limite les efforts.

Le pédalier type automobile est très intuitif même pour les jeunes caristes.

L'accès au poste de conduite est facilité par une marche d'accès basse et une large poignée sur le montant du chariot.

ME POP sur-mesure

Tout en restant simple, les ME POP apportent à leurs utilisateurs tous les paramétrages dont ils ont besoin :

- Réglage de la vitesse maximum de translation
- Réglage de l'accélération
- Réglage de la puissance de freinage

L'écran de contrôle est clair et lisible. Les informations y sont accessibles sans outillage particulier garantissant une total autonomie de l'exploitant.

Sécurité

Les ME POP répondent aux réglementations en vigueur notamment la norme ISO 3691 qui impose une coupure des mouvements (translation et élévation) dès que l'opérateur n'est plus sur son chariot.

En standard les chariots frontaux MANITOU sont équipés d'un éclairage complet : avant et arrière, clignotants et feu à éclat. Silencieux de nature il est important que les chariots soient bien vus dans leur environnement.

FIABLE & FACILE

Un cariste est rapidement autonome et productif grâce à la facilité de prise en main du ME POP. Le choix des composants et leur conception robuste leur assurent une totale fiabilité.

LA SERIE ME POP
3 & 4 ROUES – 48 & 80V

ME 3 ROUES 48V

4 modèles
4 capacités de 1,5 à 2,0 T
Hauteur de levée max 6 000 mm
Rayon de giration à partir de 1 440 mm
Largeur d'allée à partir de 3 161 mm
Batterie 48V jusqu'à 690 Ah

ME 4 ROUES 48V

3 modèles
3 capacités de 1,8 à 2,5 T
Hauteur de levée max 6 000 mm
Rayon de giration à partir de 1 815 mm
Largeur d'allée à partir de 3 591 mm
Batterie 48V jusqu'à 700 Ah

EQUIPEMENT STANDARD

ME 4 ROUES 80V

2 modèles
2 capacités de 2,5 & 3,0 T
Hauteur de levée max 6 000 mm
Rayon de giration à partir de 2 230 mm
Largeur d'allée à partir de 4 010 mm
Batterie 80V jusqu'à 560 Ah

- Pneus pleins souples AV/AR
- Indicateur de direction
- Phares de travail AV/AR
- Feux à éclats
- Rétroviseur intérieur
- Signal sonore marche AR
- Système de Présence Opérateur (OPS2)
- Arrêt d'urgence
- Colonne de direction réglable
- Horamètre
- Système de diagnostic et paramètrage
- Dosseret de charge...

ME 430

L'OFFRE SERVICE MANITOU
100 % ORIENTÉS CLIENTS

Contrats de Maintenance

3 niveaux de contrats adaptés à vos besoins. Vous avez l'assurance :

EXCELLENCE SERVICE — ADVANCED SERVICE — INITIAL SERVICE

- Un matériel toujours en état de fonctionnement optimal
- Réduction des coûts de réparation grâce à un suivi régulier
- Conformité des interventions

MANITOU FINANCE

Financement ou location

Acheter ou louer ? MANITOU Finance vous permet de choisir la solution financière la mieux adaptée à votre activité : crédit, crédit bail, location, location full-service.

Maniplus

Extension de garantie

Avec MANIPLUS, vous pouvez souscrire une extension de garantie de 12 ou 24 mois.

Easy MANAGER

Gestion de flotte

Une solution de gestion de flotte simple et flexible (avec ou sans géolocalisation) pour optimiser le suivi opérationnel de vos machines.

Pièces de rechange Manitou

En utilisant les pièces de rechange d'origine, vous avez l'assurance de préserver durablement les performances de votre machine.

Votre concessionnaire a accès à un stock de plus de 70 000 références, disponibles en moins de 24h pour l'Europe (48h hors Europe).

Votre concessionnaire MANITOU :

Siège social :
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 83 36 88
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

700540_FR_A_1113_ME_POP.pdf